

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKŮ JE I REALIZACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ, PŘED JEJICH REALIZACÍ JE DODAVATEL POVINEN PROVĚŘIT PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBLASTI REALIZACE
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.

0,000 = 243,30 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing.arch. Petr Goleš

vypracoval Jan Čermák

HIP Ing. Martin Jeřábek

kreslil Jan Čermák

kontroloval Ing. Josef Pirochta

zodp. projektant Ing. Josef Pirochta

stavebník Město Rousínov, Sušitovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov

místo stavby ROUSÍNOV, areál bývalé SOŠ a SOU nábytkářského, Tyršova č. p. 16

název stavby

objekt

část


**Areál Tyršova
Rousínov**

SO 04.6, SO 06.6 - Mobiliář

název dokumentu

Výpis prvků mobiliáře - II.etapa

pare číslo



dokument 17-17

datum 02/2018

formát 1 × A4



stupeň DPS

revize 00

měřítko -

číslo přílohy

002

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
		<p>PARKOVÁ LAVIČKA</p> <p>MATERIÁL: Sedák i opěradlo z tropického dřeva bez povrchové úpravy, područky, ocelová zinková konstrukce opatřena práškovým vypalovacím lakem</p> <p>ROZMĚR: Délka 1800 mm, hloubka 700 mm, výška včetně opěráku 820 mm</p>	Včetně realizace základových konstrukcí	8
		<p>ODPADKOVÝ KOŠ</p> <p>POPIS: Kruhový se stříškou a popelníkem, objem 45 l</p> <p>MATERIÁL: Opláštěn tropickým dřevem bez povrchové úpravy</p>	Včetně realizace základových konstrukcí	8